

Data de Publicação: 02/09/2021 15:44

Identificação Conta	
Cliente: BIOAGRI AMBIENTAL LTDA	CNPJ/CPF: 04.830.624/0010-88
Contato: Lethícia Maria Mânica	Telefone: (41) 99626-8164
Endereço: Rua Alferês Angelo Sampaio, nº 1357 - Curitiba - Paraná - CEP: 80.420-160	

Nº Amostra: 6052-1/2021.0 - ECOTOXI - Sedimento Z 0 (ID Bioagri 11000209)	
Tipo de Amostra: Água (Interface Sedimento-Água)	
Data Coleta: 29/07/2021 14:20	Data Recebimento: 05/08/2021 17:46
Data do início do ensaio: 25/08/2021 16:00	Data do final do ensaio: 27/08/2021 17:03
Responsabilidade da Amostragem: Contratante	Observações referentes ao Ensaio: Não Aplicável

Informações
<ul style="list-style-type: none"> <li>O ensaio foi realizado no Laboratório de Ecotoxicologia Aquática da APLYSIA, localizado à Rua Maria Delunardo Trancoso 134 - Bairro de Fátima - Serra - ES;</li> <li>Em caso de amostragem realizada pela Aplysia, todos os procedimentos estão estabelecidos no Plano de Amostragem PP.UCA.004 - Planejamento de Coleta e evidenciados no formulário FO.UCA.042 - Plano de Amostragem;</li> <li>Os parâmetros físico-químicos apresentados nesse relatório de análises tem como objetivo exclusivo atender aos requisitos previstos nas normas técnicas de ensaios ecotoxicológicos;</li> <li>A análise foi realizada em conformidade com a NBR ISO 17025, de acordo com o sistema de gestão da qualidade da APLYSIA Soluções Ambientais;</li> <li>Quaisquer desvios das condições de recebimento das amostras especificadas foram reportados ao cliente, sendo o ensaio realizado mediante aprovação do cliente;</li> <li>O resultado refere-se única e exclusivamente à amostra testada e este documento só deve ser reproduzido por completo;</li> <li>Caso a amostra tenha extensão diferente de 2020.0, o presente documento refere-se a uma revisão do laudo anterior, tomando o original inválido logo após sua publicação;</li> <li>Na realização de ensaio ecotoxicológico, os termos Limites de Quantificação Praticáveis pelo laboratório, Valores Máximos Permitidos e Limite de Detecção do Método, não são aplicáveis.</li> <li>Os organismos-teste <i>Ceriodaphnia dubia</i>, <i>Ceriodaphnia silvestrii</i>, <i>Daphnia laevis</i>, <i>Daphnia similis</i>, <i>Grandidierella bonnieroides</i>, <i>Hyalella azteca</i>, <i>Leptocheirus plumulosus</i>, <i>Mysidopsis juniae</i>, <i>Nitocra</i> sp., <i>Raphidocelis subcapitata</i>, <i>Skeletonema costatum</i> e <i>Leptocheirus plumulosus</i> são mantidos em cultivo no Laboratório de Ecotoxicologia da Aplysia, nas mesmas condições exigidas nos ensaios. Periodicamente, os organismos são submetidos a um ensaio de sensibilidade com substância de referência.</li> <li>Os organismos <i>Danio rerio</i>, <i>Vibrio fischeri</i> e cistos de <i>Artemia</i> sp são adquiridos comercialmente, sendo <i>D. rerio</i> acimatado no laboratório Aplysia por um período mínimo de 7 dias, <i>V. fischeri</i> estocada em temperatura de -18°C a -20°C e <i>Artemia</i> sp acondicionada a 4°C. Para os ensaios com <i>Echinometra lucunter</i>, a coleta de organismos é feita na Praia de Capuba (Serra, ES). Estes organismos também são submetidos a um ensaio de sensibilidade com substância de referência, conforme norma adotada.</li> </ul>

## Resultados Analíticos

Echinometra lucunter		
Análise	Resultado	Referência
Amônia não ionizada (NH3) Inicial	0,01 mg/L	ABNT 15350:2012
Amônia não ionizada (NH3) Final	0,01 mg/L	ABNT 15350:2012
Interpretação do Ensaio	A amostra apresentou ecotoxicidade crônica ao organismo-teste nas condições de ensaio	ABNT 15350:2012

Dados Brutos do Controle											
Número de larvas normais				Média (%)	DP	pH		OD		Salinidade	
1	2	3	4			inicial	final	inicial	final	inicial	final
90	93	92	94	92	1,71	8,13	8,04	7,86	7,7	35,00	36,00

Dados Brutos da Amostra												
Conc.	Número de larvas normais				Média	DP	pH		OD		Salinidade	
	1	2	3	4			inicial	final	inicial	final	inicial	final
100%	33	29	36	32	33	3	7,77	7,72	6,14	6,70	35,00	36,00

Notas

Preservação e preparo de amostras:

- As amostras recebidas foram preservadas, condicionadas e manipuladas mantendo critérios de temperatura descritos na NORMA ABNT NBR 15469 - Ecotoxicologia Aquática preservação e preparo de amostras, durante todo o processo analítico.
- No caso de recebimento de amostras fora das condições de temperatura, frascaria ou quantidade necessária, o cliente foi imediatamente comunicado e autorizou o prosseguimento dos ensaios.

Análise Estatística:

- USEPA – Short Term methods for estimating the acute toxicity of effluents and receiving waters to freshwater and marine organisms. 5Th Edition. EPA-821-R02-012.
- USEPA – Short term methods for estimating the chronic toxicity of effluents and receiving waters to freshwater and marine organisms. 5Th Edition. EPA-821-R02-013.

Programa Estatístico:

- Microtox\_Omni (para *V. fischeri*) e CETIS (para os demais organismos)

Legendas:

**CENO(I)**: Maior concentração do agente tóxico que não causa efeito deletério estatisticamente significativo na sobrevivência e reprodução dos organismos após o período de exposição;

**CEO(I)**: Menor concentração do agente tóxico que causa efeito deletério estatisticamente significativo na sobrevivência e reprodução dos organismos após o período de exposição;

**VC (Valor Crônico)**: Média geométrica da CENO(I) e CEO(I);

**VCest (Valor Crônico Estimado)**: Concentração do agente tóxico que causa efeito deletério estatisticamente significativo na sobrevivência dos organismos após o período de exposição; equivalente a 0,3 vezes o valor de CL(I)15;


**FT (Fator de toxicidade)**: Menor diluição da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste; Para amostras de produto químico o FT é calculado a partir da maior concentração testada;

**CLp(I) (Concentração Letal), CEp(I) (Concentração de Efeito) ou Clp(I) (Concentração de Inibição)**: Concentração nominal da amostra que causa efeito a uma determinada porcentagem dos organismos-teste em relação ao controle, nas condições de ensaio (p=20%, 15%, 50% ou outra porcentagem). Caso a amostra não apresente efeito na porcentagem indicada, o resultado será reportado como "Não calculável".

As datas e horas apresentadas neste documento estão baseadas no fuso horário:(UTC-03:00) Brasília

Sensibilidade dos organismos-teste ao Zn

Data final do ensaio de sensibilidade – 27/08/2021	
Resultado - Clp(I)50%(36h) e Intervalo de Confiança	0,3076 mg/L (0,2774 mg/L – 0,3347 mg/L)
Média dos valores de sensibilidade - Clp(I)50%	0,2565 mg/L
Intervalo de sensibilidade esperado Clp(I)50%	0,1368 mg/L – 0,3762 mg/L



Memória de cálculo

Data Transform	Alt Hyp	TST_b	Comparison Result								
Untransformed	C*b < T	0,93	100 failed number normal								
<b>TST-Weich's t Test</b>											
Control	vs	Group	Test Stat	Critical	DF P-Type	P-Value	Decision(α:5%)				
SW Control		100	-32,35	2,132	4 CDF	1,0000	Significant Effect				
<b>ANOVA Table</b>											
Source	Sum Squares	Mean Square	DF	F Stat	P-Value	Decision(α:5%)					
Between	7140,12	7140,12	1	1269	<1.0E-37	Significant Effect					
Error	33,75	5,625	6								
Total	7173,88		7								
<b>ANOVA Assumptions Tests</b>											
Attribute	Test	Test Stat	Critical	P-Value	Decision(α:1%)						
Variance	Variance Ratio F Test	2,857	47,47	0,4115	Equal Variances						
Distribution	Shapiro-Wilk W Normality Test	0,9837	0,6451	0,9788	Normal Distribution						
<b>Number Normal Summary</b>											
Group	Code	Count	Mean	95% LCL	95% UCL	Median	Min	Max	Std Err	CV%	%Effect
0	SC	4	92,25	89,53	94,97	92,5	90	94	0,8539	1,85%	0,00%
100		4	32,5	27,91	37,09	32,5	29	36	1,443	8,88%	64,77%
<b>Number Normal Detail</b>											
Group	Code	Rep 1	Rep 2	Rep 3	Rep 4						
0	SC	90	93	92	94						
100		33	29	36	32						

Vitor Akamine LAB

Responsável pela publicação da amostra

Marcos Barreto Ramos

CRBio: 42.864/02  
Responsável pelos resultados dos ensaios

**Chave de Validação: 4e2a8ee717ae499bb654c4baf100fd51**

A validação deste documento pode ser realizada em: [portal.mylimsweb.com](http://portal.mylimsweb.com).