

RELATÓRIO DE ENSAIO: 42190/2022 - A - 3.0
Proposta Comercial 3081/2021-9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante:	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
Endereço:	Rua Emilio Blum, 83, Centro - Florianópolis/SC - CEP: 88.020-010
Nome do Solicitante:	Envio de Relatórios CASAN
Dados para contato:	lagodaconceicao@casan.com.br

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação do ponto: F3 - SEDIMENTO	
ID do Projeto: Não Informado	Referência Oceanus: 1613760
Matriz: Sedimento	Data da amostragem: 16/03/2022 07:43
Data de emissão do R.E.: 13/04/2022	Data de recebimento: 16/03/2022
Coletor: Everaldo Taube (Oceanus - RS)	Temperatura de recebimento (°C): <5
Tipo de Coleta: Simples	

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Análises Biológicas
Início dos Ensaio: 16/03/2022

Parâmetros	Unidade	LD	LQ / Faixa	Fator de Diluição	Resultados
Bentos	ind/m ²	1	1	---	<1

INFORMAÇÕES RELEVANTES

Legenda:

*Provedor Externo
 USEPA = United States Environment Protection Agency
 ID = Identificação
 LCS = Laboratory Control Sample
 LD = Limite de Detecção
 LQ = Limite de Quantificação
 NA = Não Aplicável
 NA(50) = Não aplicável, pois a maior concentração testada não causou efeito à 50% dos organismos nas condições de ensaio
 ND = Não Detectável
 NC = Não calculável
 NMP = Número Mais Provável
 NO = Não Objetável
 PAH = Polycyclic Aromatic Hydrocarbon
 PCB = Polychlorinated Biphenyls
 POC = Pesticidas Organoclorados
 POF = Pesticidas Organofosforados
 SMWW = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater - 23rd Edition - 2017
 TPH = Total Petroleum Hydrocarbons
 UFC = Unidades Formadoras de Colônia
 VMP = Valor Máximo Permitido
 VOC = Volatile Organic Compound
 SVOC = Semi-volatile Organic Compound
 NIOSH = National Institute for Occupational Safety and Health
 OSHA = Occupational Safety and Health Administration
 ACGIH = American Conference of Governmental Industrial Hygienists
 NR 15 = Norma Regulamentadora nº 15, aprovada pela Portaria 3214, de 08 de junho de 1978 – Ministério do Trabalho e Emprego
 CE(l)50 = Concentração nominal ou real da amostra que causa efeito agudo a 50% dos organismos no tempo de exposição, nas condições do ensaio

Clp(l)50% = Concentração que causa efeito a 50% dos organismos em 36h de exposição nas condições de ensaio
CL50 = Concentração da amostra nominal que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos teste, nas condições de ensaio
FT (Fator de Toxicidade) = Menor valor de diluição da amostra na qual não se observa imobilidade maior que 10% nos organismos expostos
OD = Oxigênio dissolvido
CENO (I) = Maior concentração nominal da amostra que não causa efeito deletério estatisticamente significativo no desenvolvimento embrionário, sobrevivência ou reprodução dos organismos nas condições do ensaio
CEO (I) = Menor concentração nominal da amostra que causa efeito deletério estatisticamente significativo no desenvolvimento embrionário, sobrevivência ou reprodução dos organismos nas condições de ensaio
VC = Média geométrica da CENO (I) e CEO (I)
NOL = Número de Limiar de Odor
FTN = Número de Limiar de Gosto
F* = Fator de Diluição
*J = Resultados estimados que estão expressos entre LD e LQ

Observações gerais

Os parâmetros vide legislação ou norma não são contemplados na interpretação dos resultados.
As análises foram realizadas na unidade Rio de Janeiro de CNPJ 28.383.198/0005-82.
As opiniões e interpretações, quando expressas no relatório, não fazem parte do escopo de acreditação deste laboratório.

Código de Autenticidade

Chave para validação da autenticidade deste documento: 198c6f4713a386e72f6ce53157f7eceb
Para verificar a autenticidade deste relatório acesse o portal: <https://portal.mylimsweb.com/>

Abrangência

O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).
Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Cliente, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.
As amostras são processadas conforme entregues pelo cliente.

Data de realização das análises

No caso da amostragem ter sido realizada pela Oceanus, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.

Plano de Amostragem

Plano de Amostragem 10542/2022. Procedimento HQ-POP-081 (Coleta, Preservação, Transporte, Armazenamento e Recebimento de Amostras).

Prazo de Retenção da(s) amostras(s)

A(s) amostra(s) tem um prazo de guarda de 10 dias corridos após a emissão do Relatório de Ensaio, exceto para a(s) amostra(s) perecível(is) – descarte imediato.

Parâmetros, Norma e/ou Procedimento

Bentos: SMWW 10500 C

RESPONSÁVEIS

Relatório emitido por: Rayza Magalhães
Relatório revisado por: Fabiana Vasconcelos
Responsável técnico:



Marcus Ferreira Tenório
Gerente Técnico
CRQ-RJ N° 03155601



Ronaldo Leão Guimarães
Gerente Técnico
CRBio nº02339/85

LISTA DE VERIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO DE AMOSTRAS

N° da Amostra: 42190/2022-3.0

Cliente: COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	
Data de recebimento: 16/03/2022	
Código: 1613760	Identificação da Amostra: F3 - SEDIMENTO

Amostra acondicionada adequadamente?	Sim
A caixa térmica e os frascos estão íntegros?	Sim
Os rótulos e cadeia de custódia identificam as amostras?	Sim
Termômetro utilizado	TI-004
Há quantidade de amostra suficiente para todas as análises?	Sim
Todos os parâmetros estão dentro do prazo de validade (holding time)?	Sim


As irregularidades de recebimento foram notificadas? Notificação enviada para: _____ Data: _____

Comentários:

Responsável pelo recebimento: Teresa Barbara
--

ANEXO DE ENSAIO: 42190/2022

TÁXON	DENSIDADE (Ind/m²)
Nenhum organismo bentônico encontrado	0
Total	0



Oceanus
Centro de Biologia Experimental

Rua Aristides Lobo, nº30 - Rio Comprido - RJ CEP: 20.250-450 Tel: (21) 3293-7000 / 2567-0819 / 2567-3871 Vtela: www.oceanus.bio.br / www.hidroquimicabr.com.br

PLANO DE AMOSTRAGEM
CADEIA DE CUSTÓDIA

PRAZO: RUSH NORMAL

GRUPO: 10542

PROPOSTA Nº: 3081/2021

DATA DA AMOSTRAGEM: 16/03/2022

DADOS DO PROJETO

Cliente: CASAN

Endereço: Lagoa da Conceição - Florianópolis, SC

Cidade: Porto Alegre

Responsável pela Solicitação: RUDNEI HINKEL

Objetivo/Legislação: Monitoramento e Avaliação do PRAD da Lagoa da Conceição

RESPONSÁVEIS PELA AMOSTRAGEM

Supervisor: Gisele Kimecki

Coletores: Everaldo Taube

Transportador: Oceanus

Placa Veículo:

INFORMAÇÕES DA AMOSTRA

Código	PONTO DE AMOSTRAGEM / IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA	Item	Nº de Frascos	INFORMAÇÕES DE CAMPO			Temperatura Ar	CAMPO		Cordenadas	LABORATÓRIO						
				Tipo de Amostra	Tipo de Coleta	HORA		Leitura Inicial	Leitura Final		Granulométrica, matéria orgânica, carbonatos	Bentos	Fitoplâncton	Zooplâncton	Cianobactérias		
1613753	F3 - Sedimento 1613458	2	2	8	S	07:43	24°C										
1613754	F3 - Sedimento 1613459	2	1	8	S	07:43	24°C			27°35'23.0	X	X					
1613757	F3 - Sedimento 1613460	2	1	8	S	07:43	24°C					X					
1612976	F3 - Água 161	1	3	2	S	07:43	24°C			48°26'16.6		X					
1613758	E4 - Sedimento 1613461	2	2	8	S	07:40	24°C	522840	524624				X	X	X	X	
1613759	E4 - Sedimento 1613462	2	1	8	S	08:01	24°C					X					
1613760	E4 - Sedimento 1613463	2	1	8	S	08:01	24°C			27°36'02.8	X	X					
1612974	E4 - Água	1	3	2	S	08:01	24°C			48°26'34.0		X					
1613815	E3 - Sedimento 1613818	2	2	8	S	07:58	24°C	524624	526633				X	X	X	X	
1613816	E3 - Sedimento 1613819	2	1	8	S	12:46	23°C					X	X				
1613817	E3 - Sedimento 1613820	2	1	8	S	12:46	23°C			27°35'51.3	X	X					
1612967	E3 - Água	1	3	2	S	12:46	23°C			48°27'05.3		X					
1613806	C3 - Sedimento 1613806	2	2	8	S	12:43	23°C	561652	563671				X	X	X	X	
1613804	C3 - Sedimento 1613807	2	1	8	S	12:32	23°C					X	X				
1613805	C3 - Sedimento 1613807	2	1	8	S	12:32	23°C			27°36'07.1	X	X					
1612966	C3 - Água	1	3	2	S	12:29	23°C	557927	561654	48°27'04.7		X					

CONTROLE DE QUALIDADE EM CAMPO

Código	PONTO DE AMOSTRAGEM / IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA	Item	Nº de Frascos	Tipo de Amostra	Tipo de Coleta	Hora	Temperatura Ar	Leitura Inicial	Leitura Final	Cordenadas	Granulométrica, matéria orgânica, carbonatos	Bentos	Fitoplâncton	Zooplâncton	Cianobactérias

CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCEANUS LTDA.

CNPJ: 28.383.198/0001-59

TEL.: 3293-7000

Recebido dia: 16/03/2022

Teresa

INFORMAÇÕES DE GARANTIA DE QUALIDADE

Água reagentes: Proposta 1080/2017

Qualidade dos reagentes utilizados: HQ-ANE-171-Registro de Preparo de Soluções - Diversas

Métodos analíticos utilizados para os brancos: HQ-ANE-006-Proposta comercial

Métodos analíticos utilizados para as amostras: HQ-ANE-006-Proposta comercial

Armazenamento e preservação das amostras: HQ-PQP-081-Recebimento cadastro armazenamento e descarte das amostras

TIPO DE AMOSTRA:

1-Água Tratada	6-Resíduo
2-Água Bruta Superficial	7-Efluente
3-Água Bruta Profundidade	8-Sedimento
4-Água Subterrânea	9-Solo
5-Água de Reuso	10-Reagente
11-Outros:	

PREENCHIMENTO OBRIGATORIO

Coleta Composta? Total de Horas: _____ Intervalo: _____

Temperatura Ambiente: _____ Chuva nas últimas 24 horas? SIM NÃO

USO EXCLUSIVO DO CLIENTE

Nome (Legível): _____

Ass: _____

Data: _____ Hora: _____ Tel: _____

USO EXCLUSIVO DO GRUPO OCEANUS

Recebido por: _____

Ass: _____ Data: _____ Hora: _____

Temperatura de Recebimento: _____ °C

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

TAG: _____

TAG: _____

TAG: _____